



# Ceník Kombi Van

Model	Rozvor	Rozvor v mm	Označení	Nosnost/ Přípustná hmotnost (kg)	Objem nákl. prostoru SAE (m <sup>3</sup> )	přední pohon			zadní pohon			pohon všech kol
						2,2 TDCi			2,4 TDCi		3,2 TDCi	2,4 TDCi
						63kW/85k /250Nm	85kW/115k /300Nm	103kW/140k /350Nm	85kW/115k /310Nm	103kW/140k /375Nm	147kW/200k /470Nm	103kW/140k /375Nm
						5st. převodovka	6st. převodovka	6st. převodovka	6st. převodovka	6st. převodovka	6st. převodovka	6st. převodovka
SWB	SWB	2993	260 BASE	665-888/2600	6,55/7,94/-	<b>544 400</b>	---	---	---	---	---	---
			260 TREND	665-888/2600	6,55/7,94/-	<b>583 400</b>	---	---	---	---	---	---
			300 BASE	1056-1279/3000	6,55/7,94/-	---	<b>622 400</b>	---	---	---	---	---
			300 TREND	1065-1288/3000	6,55/7,94/-	<b>574 400</b>	---	---	---	---	---	---
			300 TREND	1056-1279/3000	6,55/7,94/-	---	<b>661 400</b>	---	---	---	---	---
MWB	MWB	3300	300 BASE	944-1172/3000	7,44/9,07/10,31	---	<b>642 400</b>	---	---	---	---	---
			300 TREND	944-1172/3000	7,44/9,07/10,31	---	<b>681 400</b>	---	---	---	---	---
			350 BASE	1134-1379/3500	7,34/8,30	---	---	---	---	---	<b>787 900</b>	---
				1211-1456/3500	7,34/8,30	---	---	---	<b>709 900</b>	---	---	<b>854 900</b>
				1231-1476/3500	7,34/8,30	---	---	<b>677 400</b>	---	---	---	---
			350 TREND	1134-1379/3500	7,34/8,30	---	---	---	---	---	<b>826 900</b>	---
				1211-1456/3500	7,34/8,30	---	---	---	<b>748 900</b>	---	---	<b>893 900</b>
				1231-1476/3500	7,34/8,30	---	---	<b>716 400</b>	---	---	---	---
				1708/3500	7,44/9,07/10,31	---	<b>706 400</b>	---	---	---	---	---
			LWB	LWB	3750	300 BASE	873-1105/3000	10,45/11,89	---	<b>694 900</b>	---	---
876-1108/3000	10,45/11,89	---					<b>662 400</b>	---	---	---	---	
300 TREND	873-1105/3000	10,45/11,89				---	<b>733 900</b>	---	---	---	---	
	876-1108/3000	10,45/11,89				---	<b>701 400</b>	---	---	---	---	
350 BASE	1104-1353/3500	8,45/9,69				---	---	---	---	---	<b>807 900</b>	---
	1181-1430/3500	8,45/9,69				---	---	---	<b>729 900</b>	---	---	<b>874 900</b>
	1200-1449/3500	8,45/9,69				---	---	<b>697 400</b>	---	---	---	---
	1104-1353/3500	8,45/9,69				---	---	---	---	---	<b>846 900</b>	---
350 TREND	1181-1430/3500	8,45/9,69				---	---	---	<b>768 900</b>	---	---	<b>913 900</b>
	1200-1449/3500	8,45/9,69				---	---	<b>736 400</b>	---	---	---	---
	1640/3500	10,45/11,89	---	---	<b>758 900</b>	---	---	---	---			
	1051-1176/3500	9,8	---	---	<b>725 900</b>	---	---	---	---			
LWB EF	LWB EF	3750	350 BASE	1070-1195/3500	9,8	---	---	---	<b>758 400</b>	---	---	<b>903 400</b>
				974-1099/3500	9,8	---	---	---	---	<b>836 400</b>	---	---
			350 TREND	1051-1176/3500	9,8	---	---	<b>764 900</b>	---	---	---	---
				1070-1195/3500	9,8	---	---	---	<b>797 400</b>	---	---	<b>942 400</b>
				974-1099/3500	9,8	---	---	---	---	<b>875 400</b>	---	---

Standardní výbava a výbava na přání	Pozn.	DOE	SWB	MWB	LWB	LWB EF
<b>Standardní</b>						
<b>Vnější</b>						
Nízká střecha, čalounění stropu v celé délce, osvětlení v nákladovém prostoru, pro MWB včetně posuvných dveří na levé straně, pro MWB pouze pro motor 2,2 TDCi		HMP	S	15000 / N	N	N
Středně vysoká střecha, čalounění stropu v celé délce, stropní příhrádka, osvětlení v nákladovém prostoru		HMM	15 000	S	S	N
Vysoká střecha, čalounění stropu v celé délce, stropní příhrádka, osvětlení v nákladovém prostoru. Nelze s verzí 280 MWB.		HML	N	15 000	15 000	S
Zadní stěrač s ostříkovačem (nelze pro dveře s otevíráním o 256 stupňů)		HMI	S	S	S	S
Světla pro denní svícení		QFM	S	S	S	S
Úzké boční lišty (nelze pro LWB EF)		QMF	1500 / S	1500 / S	1500 / S	N
Celoplošné kryty kol - nelze s koly z lehkých slitin		UM2	1000 / S	1000 / S	1000 / S	1000 / S
Kryty středů kol. Jen pro Base			S / N	S / N	S / N	S / N
Ráfky ocelové 5,5x15", pneumatiky 195/70 - přední pohon kromě 350			S	S / N	S / N	N
Ráfky ocelové 5,5x16", pneumatiky 215/75 - zadní pohon a přední pohon 350			N	N / S	N / S	S
Tónovaná skla: slabě - čelní a v 1. řadě sedadel		UMW	S	S	S	S
Elektricky ovládaná přední okna		UML	S	S	S	S
Boční posuvné dveře na pravé straně			S	S	S	S
Zadní závěsné dveře		HMX	S	S	S	S
Otevírání zadních závěsných dveří do 180°			S	S	S	S
Panoramatická vnější zpětná zrcátka na krátkém rameni			S	S	S	S
Výškové nastavení světlometů z kabiny řidiče			S	S	S	S
Třetí brzdové světlo			S	S	S	S
Přední zástěrky			S	S	S	S
Zadní zástěrky		QMS	S	S	S	S
<b>Vnitřní</b>						
ESP - adaptivní elektronický stabilizační systém Bosch 8.0. Zahnuje TCS, ABS, EBA, EBD, ARM, kotoučové brzdy na všech kolech.		UMP	S	S	S	S
Airbag řidiče			S	S	S	S
Airbag spolujezdce 120l		UMT	S	S	S	6 500
Posilovač řízení			S	S	S	S
Tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech			S	S	S	S
Imobilizér			S	S	S	S
Otáčkoměr			S	S	S	S
Sada ICE 6000: Radio AM/FM, 24 předvoleb, zesilovač 2 x 17W, RDS - dopravní hlášení, rozšířený bezpečnostní kód, rozšířený displej se zobrazením hodin, CD přehrávač, 2 reproduktory, dálkové ovládání na sloupku řízení		SMJ	S	S	S	S
Digitální tachograf - v ceně není zahrnuta jeho kalibrace. Obsahuje zdvojenou baterii. Přední/zadní pohon		QMJ	19 200	19200 / 16000	19200 / 16000	16 000
Bez digitálního tachografu		QMI	S	S	S	S
Omezovač rychlosti na 90 km/h		QFG	N	N	N	N
Čalounění stropu v celé délce vozu		HMN	S	S	S	S
Vnitřní oběh vzduchu		IMC	S	S	S	S
Zařízení pro start za studena do -20°C - 1 x baterie: 680A / 70 Ah / 125RC			S	S	S	S
Zdvojená baterie "Always Start": 2 x baterie 590A / 60 Ah / 105RC zapojené paralelně, relé oddělující druhou baterii, umožňující úplné vybití druhé baterie a start vozidla pomocí první baterie. Standard pro zadní pohon.		QMZ	3 200	3200 / S	3200 / S	S
Výplň dveří řidiče úroveň L2 - integrovaná dvoudílná dveřní příhrádka, loketní opěrka ve dveřích			S	S	S	S
Sada předních sedadel 22 - řidič: seřizování v 6 směrech, spolujezdec: dvojsedadlo pevné, pevné loketní opěrky řidiče (sklopné-2 polohy vodorov./svislé), kryt spodní konstrukce sedadla řidiče, čalounění Tomy, nastavitelné opěrky hlavy		ZMH	S	S	S	S
Sada zadních sedadel 6 - trojsedadlo ve 2. řadě, plná šířka, opěradlo sklopné vcelku, vyjímatelné		ZM6	S	S	S	S
Přepážka s oknem oddělující nákladový prostor, posuvná (3 polohy v podélném směru), možnost zvětšit nákladový prostor vyjmutím 2. řady sedadel. Pro LWB EF pevná přepážka.			S	S	S	S
Obložení stěn nákladového prostoru - materiál MDF tl. 3 mm bez povrchové úpravy		QMA	S	S	S	S
Gumová podlaha v celé délce vozu		QMC	S	S	S	S
Úchytná oka v nákladovém prostoru		QMP	S	S	S	S
Čalounění stropu v celé délce vozu		HMN	S	S	S	S
<b>Zabezpečení</b>						
Dálkově ovládané dvojité centrální zamykání s jedním klíčem (zahrnuje: samonabíjecí vodotěsný klíč dálkového ovládní, 2 fázové odemýkání kabina/skříň, akustická signalizace špatného uzamčení, automatické opětovné uzamčení, pokud nejsou otevřeny dveře do 45 s po odemčení, automatické uzamčení po rozjezdu vozidla)		IMQ	S	S	S	S
<b>Na přání</b>						
<b>Emise</b>						
Filter pevných částic			34900 / N	N / 34900	N / 34900	34 900
<b>Audio</b>						
Bez autorádia, pouze příprava (anténa, kabeláž, reproduktory) - pouze pro Base		SM2	-3000 / N	-3000 / N	-3000 / N	-3000 / N
CD-SD navigační systém - 5" barevný displej, akustické a optické navádění, dynamická navigace s využitím RDS-TMC (podle poskytovatele dopravních informací), vstup pro paměťovou kartu SD, radiopřijímač s funkcí RDS/EON, přehrávání CD, MP3, zásuvka pro připojení externího přehrávače, 2 reproduktory, dálkové ovládání na sloupku řízení		SMR	44 000	44 000	44 000	44 000
Bluetooth® handsfree - bez konzole a aktivního držáku, dálkové ovládání na sloupku řízení, hlasové ovládání mobilního telefonu, rádia/přehrávače (v angličtině). Pouze v kombinaci s autorádiem.		SMV	7 500	7 500	7 500	7 500
<b>Bezpečnost</b>						
Zvýšení hmotnosti přívěsu/změna stálého převodu			0	0	0	0
Pohon všech kol 4x4. Obsahuje ABS a airbag spolujezdce. Pouze s motorem 2,4 140 k a stálým převodem 4.27. Nelze s dvojmontáží.		AMP	N	N / 145000	N / 145000	N / 145000
Přední náprava s nosností 1850 kg. Pouze pro verze 350 se zadním pohonem.		UMV	N	N	N / 10900	10 900
Přední mlhová světla. Obsahuje schůdek v nárazníku s nerezovou protiskluzovou úpravou.		QME	4000 / S	4000 / S	4000 / S	4000 / S
Varovné parkovací zařízení se zadním plast. nárazníkem se stupínkem		QMK	7 000	7 000	7 000	7 000
Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka. Pouze pro Base.		VZ1	4500 / N	4500 / N	4500 / N	4500 / N

Standardní výbava a výbava na přání	Pozn.	DOE	SWB	MWB	LWB	LWB EF
Sada pro lepší viditelnost - vyhřívání čelního skla, el. ovládaná a vyhřívání vnější zpětná zrcátka		MMA	9000 / S	9000 / S	9000 / S	9000 / S
Sada pro lepší viditelnost Plus - samočinná aktivace světlometů při snížené viditelnosti, automatické stěračse s dešťovým senzorem, vyhřívání čelního skla, el. ovládaná a vyhřívání vnější zpětná zrcátka, přední mlhová světla se schůdkem v nárazníku s nerezovou úpravou. Bez vnitřního zpětného zrcátka.		MMB	12000 / 1500	12000 / 1500	12000 / 1500	12000 / 1500
<b>Exteriér</b>						
Otvírání zadních závěsných dveří o 256 stupňů - nelze dodat se stěračem zadního skla s ostříkovačem. Pro LWB a LWB EF s magnetickými přídržovači.		UM1	12 300	12 300	13 500	S
Metalická barva		WM	16 000	16 000	16 000	16 000
Maska chladiče/přední nárazník v barvě karosérie (střední část) - obsahuje přední mlhová světla a schůdek v nárazníku s nerezovou protiskluzovou úpravou.		QMW	6000 / S	6000 / S	6000 / S	6000 / S
Široké boční lišty		LMA	2 500	2 500	2 500	N
Úzké boční lišty. Standard pro Trend. Nelze pro LWB EF		QMF	1500 / S	1500 / S	1500 / S	N
Sada 1 - kola z lehké slitiny: 5,5x16", pneumatiky 205/65 R16C - pouze přední pohon kromě 350. Pouze s jednomontáží. Nelze s celoplošnými kryty kol.		QMX	17 000	17000 / N	17000 / N	N
Sada 2 - kola z lehké slitiny: 5,5x16", pneumatiky 185/75 R16C. Pouze s jednomontáží. Nelze s celoplošnými kryty kol.		QMY	N / 17000	N / 17000	N / 17000	17 000
<b>Komfort</b>						
Prosklené zadní výklopné dveře - jen s nízkou střechou		HMT	4 000	4 000	N	N
Palivová nádrž 103 l (jen pro zadní pohon)		QF9	N	N / 6000	N / 6000	6 000
Palubní počítač			4 200	4 200	4 200	4 200
Tempomat vč. koženého volantu s hliníkovými rameny. Jen pro Base.		UMR	6000 / S	6000 / S	6000 / S	6000 / S
Sada Pohoda - kožený volant, tempomat, palubní počítač. Jen pro Base.		MMD	7500 / N	7500 / N	7500 / N	7500 / N
Kuřácká sada		OMB	300	300	300	300
Přední klimatizace - obsahuje tónovaná skla		IMA	30000 / S	30000 / S	30000 / S	30000 / S
Zadní klimatizace - vč. IMA přední klimatizace. Nelze s IMF Topení v zadní části vozu. Nelze pro LWB EF.		IMB	55000 / 25000	55000 / 25000	55000 / 25000	N
Topení v zadní části vozu. Nelze s IMB Zadní klimatizace. Nelze pro LWB EF.		IMF	9 900	9 900	9 900	N
Zařízení pro start za studena do -29°C - zesílená zdvojená baterie 2 x 680A / 70 Ah / 125RC zapojené paralelně. Obsahuje zdvojenou baterii "Always Start". Přední/zadní pohon		QM5	6 400	6400 / 3200	6400 / 3200	3 200
Sada 1 - nezávislé topení vč. QMZ zdvojené baterie - naftové topení s teplovodním výměníkem, výkon 5000 W, zapínání / vypínání elektronickým ovladačem/časovačem z přístrojové desky, možnost provozu při stojícím motoru. Obsahuje zařízení pro start do -29 stupňů.		IM6	25 000	25 000	25 000	25 000
Sada 2 - Nezávislé topení - naftové topení s teplovodním výměníkem, výkon 5000 W, zapínání/vypínání elektronickým ovladačem/časovačem z přístrojové desky, možnost provozu při stojícím motoru. Obsahuje zařízení pro start za studena (do -29 stupňů), obvodový alarm a zdvojenou baterii.		IM7	35 200	35 200	35 200	35 200
Pevné okno ve 2. řadě na pravé straně		UMA	S	S	S	S
Posuvné okno ve 2. řadě na pravé straně		UMB	4 500	4 500	4 500	4 500
Pevné okno ve 2. řadě na levé straně		UMC	S	S	S	S
Posuvné okno ve 2. řadě na levé straně		UMD	4 500	4 500	4 500	4 500
Elektrická zásuvka v zadní části vozu. Zahrnuje zdvojenou baterii. Přední/zadní pohon		Qm9	3 410	3410 / 210	3410 / 210	210
Zadní plastový nárazník se stupínkem - nelze s tažným zařízením		QMU	2 300	2 300	2 300	2 300
Zadní kovový schůdek - nelze s tažným zařízením		QMG	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Nákladový prostor</b>						
Boční posuvné dveře na levé straně, prosklené - včetně bočních posuvných dveří na pravé straně		HMZ	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Odstandardizovat</b>						
Bez přepážky - pouze jako vozidlo k přestavbě, nelze registrovat jako osobní vozidlo kategorie M1			-13 300	-13 300	-13 300	N
Bez zadních sedadel - pouze jako vozidlo k přestavbě		ZMX	-7 000	-7 000	-7 000	N
<b>Nákladový prostor</b>						
Obložení nákladového prostoru plastové (PVC)		QMB	5 000	5 000	5 000	N
<b>Sedadla</b>						
Sada předních sedadel 21 - řidič: seřizování v 6 směrech, spolujezdec: samostatné sedadlo seřizování ve 4 směrech, pevné loketní opěrky řidiče a spolujezdce (sklopné-2 polohy vodorov./svislé), kryt spodní konstrukce sedadla řidiče, látkové čalounění Tomy, nastavitelné opěrky hlavy, výplň dveří řidiče a spolujezdce úroveň L2			2 200	2 200	2 200	2 200
Sada předních sedadel 23 - řidič: seřizování v 8 směrech a vyhřívání, spolujezdec: dvojsedadlo pevné, pevné loketní opěrky řidiče (sklopné-2 polohy vodorov./svislé), kryt spodní konstrukce sedadla řidiče, látkové čalounění Tomy, nastavitelné opěrky hlavy		ZMG	5 500	5 500	5 500	5 500
Sada předních sedadel 30 - sedadlo řidiče: seřizování v 6 směrech a samostatné sedadlo spolujezdce: seřizování ve 4 směrech, pevné loketní opěrky řidiče a spolujezdce (sklopné-2 polohy vodorov./svislé), kryt spodní konstrukce sedadla řidiče, látkové čalounění Tomy, nastavitelné opěrky hlavy, airbag spolujezdce, boční airbagy zahrnující ochranu hlavy		ZMJ	10 000	10 000	10 000	10 000
Sada předních sedadel 31 - sedadlo řidiče a samostatné sedadlo spolujezdce: seřizování v 8 směrech a vyhřívání, pevné loketní opěrky řidiče a spolujezdce (sklopné-2 polohy vodorov./svislé), kryt spodní konstrukce sedadla řidiče, látkové čalounění Tomy, nastavitelné opěrky hlavy, airbag spolujezdce, boční airbagy zahrnující ochranu hlavy		ZMS	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>SVO*</b>						
Individuální výběr barvy nad standardní nabídku			16 000	16 000	16 000	16 000
Přídavný pojistkový panel (6 pojistik) (SVO kód: A526)		ZMT	2 000	2 000	2 000	2 000
Ruční nastavení otáček motoru (kód A003)			21 000	21 000	21 000	21 000
Přídavná baterie s hlubokým vybíjením (SVO kód A736). Nelze pro LWB EF.			6 000	6 000	6 000	N
Dvojice přídavných baterií s hlubokým vybíjením (SVO kód A738). Nelze pro LWB EF.			12 000	12 000	12 000	N
Kabelový svazek se spínačem pro montáž majáku (vpředu) (SVO kód A605). Obsahuje Přídavný pojistkový panel A526). Nelze pro LWB EF.		482	2 000	2 000	2 000	N

Standardní výbava a výbava na přání	Pozn.	DOE	SWB	MWB	LWB	LWB EF
Kabelový svazek se spínačem pro montáž dvou majáků (vpředu/vzadu) (SVO kód A606). Obsahuje Přídavný pojistkový panel A526). Nelze pro LWB EF.			3 000	3 000	3 000	N
Přídavné ukazatele směru v zadní části střechy vozu (SVO kód A652)						
<b>Zabezpečení</b>						
Obvodový alarm		QML	15 800	15 800	15 800	15 800
Prodloužená záruka <b>FordProtect</b> (pořízená při koupi nového vozu)						
3 roky / 150 000 km nebo 4 roky / 100 000 km				7 000		
5 let / 200 000 km				25 000		

\*Při objednání SVO výbavy nebo SVO barvy (mimo standardní nabídku) se prodlužuje dodací lhůta.

## Originální příslušenství Ford Service

Na originální příslušenství Ford Service se nevztahují objemové slevy pro velkoobchodatele. V tabulce je pouze část nabídky originálního příslušenství Ford Service. Kompletní přehled včetně online katalogu najdete na [www.fordoriginalnidily.cz](http://www.fordoriginalnidily.cz) (odkaz Originální náhradní díly Ford/Katalog příslušenství). Pro příslušenství dodávané pod obchodní značkou dodavatele neplatí záruční podmínky společnosti Ford, ale záruční podmínky příslušného výrobce/dodavatele.

Název	FINIS kód	Cena bez DPH (Kč)
Handsfree sada Parrot CK3100 Area D + propojovací kabel Parrot typ 3	1 574 328	4 297
Bluetooth® hands-free sada, kompatibilní se všemi telefony s Bluetooth® na trhu, s LCD displejem a externím mikrofonom, využívá reproduktory vozu. Automatická synchronizace s telefonním seznamem v telefonu, zobrazuje číslo, informace z telefonního seznamu, přichodí hovory, poslední hovory, zmeškané hovory a hlasové zprávy. Hlasové vytáčení maximálně 150 telefonních čísel. Nutno objednat oba FINIS kódy současně!	1 674 608	
Držák mobilní navigace Garmin na A-sloupek, konzole pro připojení mobilní navigace Garmin Nüvi 76x76xT s příjmem TMC a propojovací kabely. Nutno objednat všechny tři FINIS kódy současně!	1 544 441	2 985
	1 513 338	
	1 521 332	
Pryžové podlahové koberce 2 ks	1 446 492	548
Zadní parkovací kamera, 7" LCD monitor nad vnitřním zpětným zrcátkem, pro vozidla s výklopnými zadními dveřmi	1 579 002	18 815
Zadní parkovací kamera, 7" LCD monitor nad vnitřním zpětným zrcátkem, pro vozidla se závěsnými zadními dveřmi	1 579 003	18 815
Střešní nosič se 3 příčníky, nízká střecha SWB/MWB a střední střecha MWB a LWB	1 484 664	6 143
Střešní nosič se 3 příčníky, střední střecha SWB a vysoká střecha MWB a LWB	1 484 731	6 874
Zadní žebřík pro vůz s nízkou střechou (pouze se závěsnými zadními dveřmi)	1 436 435	3 505
Zadní žebřík pro vozy se střední a vysokou střechou (pouze se závěsnými zadními dveřmi)	1 436 434	3 505
Uzamykatelný úložný prostor pod sedadlem spolujezdce (nelze s dvojsedadlem spolujezdce)	1 434 543	1 802
Defend Lock - PIN Lock (bez montáže)		4 300

## Orientační nabídka financování - produkty FCE Credit

**FordCredit**

Transit Kombi Van 260 SWB 2.2/85 k (63 kW) Base 539 900 Kč bez DPH *	Mimořádná splátka (s DPH)	(% z ceny s DPH)	Odkupní cena	Délka splácení v měsících	Měs. splátka s DPH
Flexi Leasing	129 576	20%	13%	48	13 131
Leasing s nulovým navýšením	259 152	40%	13%	48	9 397
Flexi úvěr	97 182	15%		60	13 371
Zero úvěr	291 546	45%		60	8 992

\* kalkulace pro podnikatelské subjekty

Vzorové kalkulace jsou pouze orientační a mohou se měnit bez předchozího upozornění na základě vývoje na mezibankovních trzích.

Nabídka financování konkrétního vozu Vám zpracuje autorizovaný prodejce vozů Ford.



## Ke každému novému vozu:

- Asistenční služba **FordAssistance** na 1 rok platná po celé Evropě (neplatí pro řadu 460).

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a platí pro dodávku z centrálního skladu v ČR. Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Na všechny nové vozy se vztahuje 2 letá základní záruka. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství, Vám poskytne autorizovaný partner Ford. Doporučené ceny platí od 14. 9. 2010.

Autorizovaný partner Ford: