

Ford Transit

Feel the difference



Ceník

Kombi

Model	Rozvor	Rozvor v mm	Označení	Nosnost/ Přípustná hmotnost (kg)	přední pohon			zadní pohon			pohon všech kol
					2,2 TDCi			2,4 TDCi		3,2 TDCi	2,4 TDCi
					63kW/85k /250Nm	85kW/115k /300Nm	103kW/140k /350Nm	85kW/115k /310Nm	103kW/140k /375Nm	147kW/200k /470Nm	103kW/140k /375Nm
					5st. převodovka	6st. převodovka	6st. převodovka	6st. převodovka	6st. převodovka	6st. převodovka	6st. převodovka
SWB	SWB	2933	300 BASE	946-1278/3000	---	---	740 880	---	---	---	---
				958-1267/3000	---	701 880	---	---	---	---	
				967-1276/3000	644 280	---	---	---	---	---	
300 TREND	946-1278/3000	---	---	787 680	---	---	---	---			
	958-1267/3000	---	748 680	---	---	---	---				
MWB	MWB	3300	300 BASE	847-1158/3000	---	---	776 880	---	---	---	---
				850-1161/3000	---	737 880	---	---	---	---	
				859-1170/3000	680 280	---	---	---	---	---	
			300 TREND	847-1158/3000	---	---	823 680	---	---	---	---
				850-1161/3000	---	784 680	---	---	---	---	
			350 BASE	1116-1444/3500	---	---	---	842 880	---	---	---
				1136-1464/3500	---	---	---	803 880	---	---	1 016 880*
350 TREND	1116-1444/3500	---	---	---	889 680	---	---	---			
	1136-1464/3500	---	---	---	850 680	---	---	1 063 680*			
LWB	LWB	3750	300 BASE	779-1094/3000	---	---	812 880	---	---	---	---
				782-1097/3000	---	773 880	---	---	---	---	
			300 TREND	779-1094/3000	---	---	859 680	---	---	---	---
				782-1097/3000	---	820 680	---	---	---	---	
			350 BASE	1010-1342/3500	---	---	---	---	972 480	---	---
				1087-1419/3500	---	---	---	878 880	---	---	1 052 880*
				1106-1438/3500	---	---	---	839 880	---	---	---
			350 TREND	1087-1419/3500	---	---	---	---	1 019 280	---	---
				1106-1438/3500	---	---	---	---	925 680	---	1 099 680*
				1106-1438/3500	---	---	---	886 680	---	---	---

* vozidlo je homologováno jako užitkové (N1), max. pro 8 osob včetně řidiče; lze objednat pouze se sadou předních sedadel se samostatným sedadlem spolujezdce (21, 30, 31). Cena zahrnuje výbavu na přání Pohon všech kol (AMP).

Standardní výbava a výbava na přání	Pozn.	DOE	SWB	MWB	LWB
Standardní					
Vnější					
Nízká střecha, čalounění stropu v kabině, osvětlení v nákladovém prostoru, pro SWB a MWB včetně posuvných dveří na levé straně.		HMP	S	18 000	N
Středně vysoká střecha, čalounění stropu v kabině, stropní příhrádka, osvětlení v nákladovém prostoru		HMM	18 000	S	S
Vysoká střecha, čalounění stropu v kabině, stropní příhrádka, osvětlení v nákladovém prostoru. Nelze s verzí 280 MWB.		HML	N	18 000	18 000
Zadní stěrač s ostříkovačem		HMI	S	S	S
Světla pro denní svícení		QFM	S	S	S
Úzké boční lišty. Standard pro Trend.		QMF	1800 / S	1800 / S	1800 / S
Celoplošné kryty kol - nelze s koly z lehkých slitin. Standard pro Trend.		UM2	1200 / S	1200 / S	1200 / S
Kryty středů kol. Standard pro Base, nelze pro Trend.			S / N	S / N	S / N
Ráfky ocelové 5,5x15", pneumatiky 195/70 - přední pohon kromě 330 a 350			S / N	S / N	S / N
Ráfky ocelové 5,5x16", pneumatiky 215/75 - zadní pohon a přední pohon 330 a 350			N / S	N / S	N / S
Tónovaná skla: slabě - čelní a v 1. řadě sedadel		UMW	S	S	S
Elektricky ovládaná přední okna		UML	S	S	S
Boční posuvné dveře na pravé straně			S	S	S
Zadní závěsné dveře		HMX	S	S	S
Otevírání zadních závěsných dveří do 180°			S	S	S
Panoramatická vnější zpětná zrcátka na krátkém rameni			S	S	S
Výškové nastavení světlometů z kabiny řidiče			S	S	S
Pevné okno ve 3. řadě na pravé straně		UME	S	S	N
Výklopné okno ve 3. řadě na pravé straně		UMF	N	N	S
Pevné okno ve 3. řadě na levé straně		UMG	S	S	N
Výklopné okno ve 3. řadě na levé straně		UMH	N	N	S
Třetí brzdové světlo			S	S	S
Přední zástěrky			S	S	S
Zadní zástěrky		QMS	S	S	S
Vnitřní					
ESP - adaptivní elektronický stabilizační systém Bosch 8.0. Zahnuje TCS, ABS, EBA, EBD, ARM, kotoučové brzdy na všech kolech.		UMP	S	S	S
Airbag řidiče			S	S	S
Airbag spolujezdce 120l		UMT	S	S	S
Posilovač řízení			S	S	S
Tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech			S	S	S
Imobilizér			S	S	S
Otáčkoměr			S	S	S
Bez digitálního tachografu		QMI	S	S	S
Vnitřní oběh vzduchu		IMC	S	S	S
Zařízení pro start za studena do -20°C - 1 x baterie: 680A / 70 Ah / 125RC			S	S	S
Zdvojená baterie "Always Start": 2 x baterie 590A / 60 Ah / 105RC zapojené paralelně, relé oddělující druhou baterii, umožňující úplné vybití druhé baterie a start vozidla pomocí první baterie. Standard pro zadní pohon.		QMZ	3 840	3 840	3 840
Výplň dveří řidiče úroveň L2 - integrovaná dvoudílná dveřní příhrádka, loketní opěrka ve dveřích			S	S	S
Sada předních sedadel 22 - řidič: seřizování v 6 směrech, spolujezdec: dvojsedadlo pevné, pevné loketní opěrky řidiče (sklopné-2 polohy vodorov./svislé), kryt spodní konstrukce sedadla řidiče, čalounění Tomy, nastavitelné opěrky hlavy		ZMH	S	S	S
Sada zadních sedadel 8 - trojsedadlo ve 2. a 3. řadě, ve 2. řadě zúžené, sklopná pravá třetina opěradla, ve 3. řadě sklopné celé opěradlo, sedadlo v plné šířce		ZM8	S	S	S
Obložení stěn nákladového prostoru - materiál PVC		QMB	S	S	S
Gumová podlaha v celé délce vozu		QMC	S	S	S
Úchytná oka v nákladovém prostoru		QMP	S	S	S
Čalounění stropu v celé délce vozu		HMN	S	S	S
Prosklení zadních závěsných dveří - včetně vyhřívání skla a vnitřního zpětného zrcátka		HMG	S	S	S
Zabezpečení					
Dálkově ovládané dvojité centrální zamykání s jedním klíčem (zahnuje: samonabíjecí vodotěsný klíč dálkového ovládní, 2 fázové odemýkání kabina/skříň, akustická signalizace špatného uzamčení, automatické opětovné uzamčení, pokud nejsou otevřeny dveře do 45 s po odemčení, automatické uzamčení po rozjezdu vozidla)		IMQ	S	S	S
Audío					
Sada ICE 6000: Radio AM/FM, 24 předvoleb, zesilovač 2 x 17W, RDS - dopravní hlášení, rozšířený bezpečnostní kód, rozšířený displej se zobrazením hodin, CD přehrávač, 2 reproduktory, dálkové ovládání na sloupku řízení		SMJ	S	S	S
Na přání					
Emise					
Filtr pevných částic			41880 / N	41880 / N	N / 41880
Audío					
Bez autorádia, pouze příprava (anténa, kabeláž, reproduktory) - pouze pro BASE		SM2	-3600 / N	-3600 / N	-3600 / N
CD-SD navigační systém - 5" barevný displej, akustické a optické navádění, dynamická navigace s využitím RDS-TMC (podle poskytovatele dopravních informací), vstup pro paměťovou kartu SD, radiopřijímač s funkcí RDS/EON, přehrávání CD, MP3, zásuvka pro připojení externího přehrávače, 4 reproduktory, dálkové ovládání na sloupku řízení		SMR	54 600	54 600	54 600
Bluetooth® handsfree - bez konzole a aktivního držáku, dálkové ovládání na sloupku řízení, hlasové ovládání mobilního telefonu, rádia/přehrávače (v angličtině). Pouze v kombinaci s autorádiem.		SMV	9 000	9 000	9 000
Bezpečnost					
Změna stálého převodu			0	0	0
Pohon všech kol 4x4. Obsahuje ABS a airbag spolujezdce. Pouze s motorem 2,4 140 k a stálým převodem 4.27. Nelze s dvojmontáží.		AMP	N / 174000	N / 174000	N / 174000
Přední náprava s nosností 1850 kg. Pouze pro verze 350 se zadním pohonem.		UMV	N	N / 13080	N / 13080
Přední mlhová světla. Obsahuje schůdek v nárazníku s nerezovou protiskluzovou úpravou.		QME	4800 / S	4800 / S	4800 / S
Varovné parkovací zařízení se zadním plast. nárazníkem se stupínkem		QMK	8 400	8 400	8 400
Elektricky ovládaná a vyhřívání zpětná zrcátka na krátkém rameni. Jen pro Base, ve vyšších verzích součástí sady standardní výbavy		VZ2	5400 / S	5400 / S	5400 / S
Sada pro lepší viditelnost - vyhřívání čelní sklo, el. ovládaná a vyhřívání vnější zpětná zrcátka		MMA	10800 / S	10800 / S	10800 / S
Sada pro lepší viditelnost Plus - samočinná aktivace světlometů při snížené viditelnosti, automatické stěrače s dešťovým senzorem, vyhřívání čelní sklo, el. ovládaná a vyhřívání vnější zpětná zrcátka, přední mlhová světla se schůdkem v nárazníku s nerezovou úpravou. Bez vnitřního zpětného zrcátka.		MMB	14400 / 1800	14400 / 1800	14400 / 1800

Standardní výbava a výbava na přání	Pozn.	DOE	SWB	MWB	LWB
Exteriér					
Otevírání zadních závěsných dveří do 256° - nelze se zadním stěračem/ostřikovačem.		UM1	14 760	14 760	14 760
Metalická barva		WM	19 200	19 200	19 200
Maska chladiče/přední nárazník v barvě karosérie (střední část) - obsahuje QME přední mlhová světla a schůdek v nárazníku s nerezovou protiskluzovou úpravou. Při objednání vozu v SVO barvě se dodává v barvě plastu.		QMW	7200 / S	7200 / S	7200 / S
Široké boční lišty		LMA	3 000	3 000	3 000
Sada 1 - kola z lehké slitiny: 5,5x16", pneumatiky 205/65 R16C - pouze přední pohon kromě 350. Pouze s jednomontáží. Nelze s celoplošnými kryty kol.		QMX	20 400	N / 20400	N / 20400
Sada 2 - kola z lehké slitiny: 5,5x16", pneumatiky 185/75 R16C. Pouze s jednomontáží. Pouze řada 350. Nelze s celoplošnými kryty kol.		QMY	N	N / 20400	N / 20400
Komfort					
Palivová nádrž 103 l (jen pro zadní pohon)		QF9	N	N / 7200	N / 7200
Palubní počítač			5 040	5 040	5 040
Tempomat vč. koženého volantu s hliníkovými rameny		UMR	7200 / S	7200 / S	7200 / S
Sada Pohoda - kožený volant, tempomat, palubní počítač. Jen pro Base.		MMD	9000 / N	9000 / N	9000 / N
Kuřácká sada		OMB	360	360	360
Přední klimatizace - obsahuje tónovaná skla		IMA	36000 / S	36000 / S	36000 / S
Zadní klimatizace - vč. přední klimatizace. Nelze s topením v zadní části vozu.		IMB	66000 / 30000	66000 / 30000	66000 / 30000
Topení v zadní části vozu (nelze pro Jumbo). Nelze se zadní klimatizací.		IMF	11 880	11 880	11 880
Zařízení pro start za studena do -29°C - zesílená zdvojená baterie 2 x 680A / 70 Ah / 125RC zapojené paralelně. Obsahuje zdvojenou baterii "Always Start". Přední/zadní pohon		QM5	7680	7680 / 3840	7680 / 3840
Sada 1 - nezávislé topení vč. QMZ zdvojené baterie - naftové topení s teplovodním výměníkem, výkon 5000 W, zapínání / vypínání elektronickým ovladačem/časovačem z přístrojové desky, možnost provozu při stojícím motoru. Obsahuje zařízení pro start do -29 stupňů.		IM6	30 000	30 000	30 000
Sada 2 - Nezávislé topení - naftové topení s teplovodním výměníkem, výkon 5000 W, zapínání/vypínání elektronickým ovladačem/časovačem z přístrojové desky, možnost provozu při stojícím motoru. Obsahuje zařízení pro start za studena (do -29 stupňů), obvodový alarm a zdvojenou baterii.		IM7	42 240	42 240	42 240
Digitální tachograf, pro přední pohon včetně zdvojené baterie (QMZ). Cena nezahrnuje kalibraci. Přední/zadní pohon		QMJ	23 100	23100 / 19200	23100 / 19200
Pevné okno ve 2. řadě na pravé straně		UMA	S	S	S
Pevné okno ve 2. řadě na levé straně		UMC	S	S	S
Posuvné okno ve 2. řadě na pravé straně		UMB	5 400	5 400	5 400
Posuvné okno ve 2. řadě na levé straně		UMD	5 400	5 400	5 400
Prosklené zadní výklopné dveře - jen s nízkou střechou		HMT	4 800	4 800	N
Elektrická zásuvka v zadní části vozu. Zahrnuje zdvojenou baterii. Přední/zadní pohon		QM9	4100	4100 / 260	4100 / 260
Zadní plastový nárazník se stupínkem - nelze s tažným zařízením		QMU	2 760	2 760	2 760
Zadní kovový schůdek - nelze s tažným zařízením		QMG	2 400	2 400	2 400
Nákladový prostor					
Boční posuvné dveře na levé straně, prosklené - včetně bočních posuvných dveří na pravé straně		HMZ	18 000	18 000	18 000
Zesílené obložení stěn nákladového prostoru - materiál MDF tl. 6 mm místo standard 3 mm, vč. úchytných ok (QMP) a pryžové podlahy v celé délce vozu. Pouze pro vozy bez 2. a 3. řady sedadel. Nelze objednat s SVO výbavou A977 Zesílená dřevěná podlaha. Nelze objednat s výbavou IMB Zadní klimatizace ani ZMF Topení v zadní části vozu..		UMY	7 200	7 200	7 200
Prosklené zadní výklopné dveře s vyhříváním skla - pouze s nízkou střechou		HMT	4 800	4 800	N
Sedadla					
Sada předních sedadel 21 - řidiče: seřizování v 6 směrech, spolujezdec: samostatné sedadlo seřizování ve 4 směrech, pevné loketní opěrky řidiče a spolujezdce (sklopné-2 polohy vodorov./svislé), kryt spodní konstrukce sedadla řidiče, látkové čalounění Tomy, nastavitelné opěrky hlavy, výplň dveří řidiče a spolujezdce úroveň L2		ZMG	2 640	2 640	2 640
Sada předních sedadel 23 - řidiče: seřizování v 8 směrech a vyhřívání, spolujezdec: dvojsedadlo pevné, pevné loketní opěrky řidiče (sklopné-2 polohy vodorov./svislé), kryt spodní konstrukce sedadla řidiče, látkové čalounění Tomy, nastavitelné opěrky hlavy		ZMJ	6 600	6 600	6 600
Sada předních sedadel 27 - řidiče: seřizování v 6 směrech, spolujezdec: dvojsedadlo pevné, čalounění York vinyl, nastavitelné opěrky hlavy. Pouze pro Base		ZMR	2 640 / N	2 640 / N	2 640 / N
Sada předních sedadel 30 - sedadlo řidiče: seřizování v 6 směrech a samostatné sedadlo spolujezdce: seřizování ve 4 směrech, pevné loketní opěrky řidiče a spolujezdce (sklopné-2 polohy vodorov./svislé), kryt spodní konstrukce sedadla řidiče, látkové čalounění Tomy, nastavitelné opěrky hlavy, airbag spolujezdce, boční airbagy zahrnující ochranu hlavy		ZMS	12 000	12 000	12 000
Sada předních sedadel 31 - sedadlo řidiče a samostatné sedadlo spolujezdce: seřizování v 8 směrech a vyhřívání, pevné loketní opěrky řidiče a spolujezdce (sklopné-2 polohy vodorov./svislé), kryt spodní konstrukce sedadla řidiče, látkové čalounění Tomy, nastavitelné opěrky hlavy, airbag spolujezdce, boční airbagy zahrnující ochranu hlavy		ZMT	18 000	18 000	18 000
Bez zadních sedadel (pouze jako vozidlo k dostavbě)		ZMX	-8 400	-8 400	-8 400
SVO*					
Individuální výběr barvy nad standardní nabídku			19 200	19 200	19 200
Přídavný pojistkový panel (6 pojistek) (SVO kód: A526)			2 400	2 400	2 400
Přídavná baterie s hlubokým vybíjením (SVO kód: A736). Nelze s dvojsedadlem spolujezdce, se zařízením pro start do -29 stupňů nebo se zesílenou baterií. Obsahuje odpojovací relé přídavné baterie			7 200	7 200	7 200
Dvojice přídavných baterií s hlubokým vybíjením (SVO kód: A738). Nelze s dvojsedadlem spolujezdce, se zařízením pro start do -29 stupňů nebo se zesílenou baterií. Obsahuje odpojovací relé přídavné baterie. Ve vozidle jsou tři baterie (přední pohon - standardní baterie + 2 přídavné, zadní pohon standardní baterie + 2 přídavné, bez zesílené baterie)			14 400	14 400	14 400
Kabelový svazek se spínačem pro montáž majáku (vpředu) (SVO kód A605). Obsahuje Přídavný pojistkový panel A526).			2 400	2 400	2 400
Kabelový svazek se spínačem pro montáž dvou majáků (vpředu/vzadu) (SVO kód A606). Obsahuje Přídavný pojistkový panel A526).			3 600	3 600	3 600
Přídavné ukazatele směru v zadní části střechy vozu (SVO kód A652)			3 600	3 600	3 600
Zabezpečení					
Obvodový alarm		QML	18 960	18 960	18 960

*Při objednání SVO výbavy nebo SVO barvy (mimo standardní nabídku) se prodlužuje dodací lhůta.

Prodloužená záruka FordProtect (ceny vč. DPH)

3 roky/150 000 km nebo 4 roky/100 000 km	8 400
5 let/200 000 km	30 000



Originální příslušenství Ford Service

Na originální příslušenství Ford Service se nevztahují objemové slevy pro velkooběratele. V tabulce je pouze část nabídky originálního příslušenství Ford Service. Kompletní přehled včetně online katalogu najdete na www.fordoriginalnidily.cz (odkaz Originální náhradní díly Ford/Katalog příslušenství). Pro příslušenství dodávané pod obchodní značkou dodavatele neplatí záruční podmínky společnosti Ford, ale záruční podmínky příslušného výrobce/dodavatele.

Název	FINIS kód	Cena bez DPH (Kč)
Handsfree sada Parrot CK3100 Area D + propojovací kabel Parrot typ 3	1 574 328	4 297
Bluetooth® hands-free sada, kompatibilní se všemi telefony s Bluetooth® na trhu, s LCD displejem a externím mikrofónem, využívá reproduktory vozu. Automatická synchronizace s telefonním seznamem v telefonu, zobrazuje číslo, informace z telefonního seznamu, příchozí hovory, poslední hovory, zmeškané hovory a hlasové zprávy. Hlasové vytáčení maximálně 150 telefonních čísel. Nutno objednat oba FINIS kódy současně!	1 674 608	
Držák mobilní navigace Garmin na A-sloupek, konzole pro připojení mobilní navigace Garmin Nüvi 76x/76xT s příjmem TMC a propojovací kabely. Nutno objednat všechny tři FINIS kódy současně!	1 544 441	2 985
	1 513 338	
	1 521 332	
Pryžové podlahové koberce 2 ks	1 446 492	548
Zadní parkovací kamera, 7" LCD monitor nad vnitřním zpětným zrcátkem, pro vozidla s výklopnými zadními dveřmi	1 579 002	18 815
Zadní parkovací kamera, 7" LCD monitor nad vnitřním zpětným zrcátkem, pro vozidla se závěsnými zadními dveřmi	1 579 003	18 815
Střešní nosič se 3 příčnicí, nízká střeška SWB/MWB a střední střeška MWB a LWB	1 484 664	6 143
Střešní nosič se 3 příčnicí, střední střeška SWB a vysoká střeška MWB a LWB	1 484 731	6 874
Zadní žebřík pro vůz s nízkou střeškou (pouze se závěsnými zadními dveřmi)	1 436 435	3 505
Zadní žebřík pro vozy se střední a vysokou střeškou (pouze se závěsnými zadními dveřmi)	1 436 434	3 505
Uzamykatelný úložný prostor pod sedadlem spolujezdce (nelze s dvojsedadlem spolujezdce)	1 434 543	1 802
Defend Lock - PIN Lock (bez montáže)		4 300

Orientační nabídka financování - produkty FCE Credit

FordCredit

Transit Kombi M1 300 SWB 2.2/115 k (85 kW) Base 690 980 Kč vč. DPH	Mimořádná splátka (s DPH)	(% z ceny s DPH)	Odkupní cena	Délka splácení v měsících	Měs. splátka s DPH	RPSN
Flexi Leasing	138 196	20%	1%	60	13 148	9,52%
Leasing s nulovým navýšením	228 023	33%	1%	60	10 815	0,95%
Flexi úvěr	103 647	15%		60	14 219	10,03%
Zero úvěr	310 941	45%		60	9 548	0,60%

Vzorové kalkulace jsou pouze orientační a mohou se měnit bez předchozího upozornění na základě vývoje na mezibankovních trzích. Nabídku financování konkrétního vozu Vám zpracuje autorizovaný prodejce vozů Ford.

Ke každému novému vozu:

- Asistenční služba **FordAssistance** na 1 rok platná po celé Evropě.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč s DPH a platí pro dodávku z centrálního skladu v ČR. Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhradujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Na všechny nové vozy se vztahuje 2 letá základní záruka. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství, Vám poskytne autorizovaný partner Ford. Doporučené ceny platí od 14. 9. 2010

Autorizovaný partner Ford: